나라바이오(주)





모두싹S(에스) 입제 신제품

- 자재종류명: 병해충관리용
- 공시번호: 공시-3-6-038
- 용량 : 3kg, 10kg
- 주성분: 황 57%



제품의 특징

- 그레뉼 타입으로 사용이 간편하고 입자가 크기 때문에 분제와 같이 표류, 비산에 의한 근접 오염의 우려가 없어 사용 안전성이 우수합니다.
- 황(S)으로 인한 토양내 영양성분 흡수율 증가로 작물의 품질이 개선됩니다.
- 인축 및 환경에 안전한 유기농업 자재입니다.
- 작물의 당도와 풍미가 좋아지고 저장성이 향상됩니다.
- 작물 고유의 특징이 강화 되며 손쉬운 초기 병해 관리에 필수 자재입니다.

사용방법

적용작물	적용병해충	사용시기(횟수)	사용량(300평)	처리방법
무, 배추, 상추, 오이, 토마토		정식 전	62.5kg/10a	토양혼화처리
배추	뿌리혹병	정식 전	62.5kg/10a	토양혼화처리
상추	균핵병	정식 전	62.5kg/10a	토양혼화처리
마늘	흑색썩음균핵병	정식 전	62.5kg/10a	토양혼화처리
양파	흑색썩음균핵병	정식 전	62.5kg/10a	토양혼화처리
토마토	시들음병	정식 전	62.5kg/10a	토양혼화처리
배추	무름병	정식 전	62.5kg/10a	토양혼화처리
딸기	시들음병	정식 전	62.5kg/10a	토양혼화처리

적용 병해충


- 뿌리혹병



- 흑색썩음균핵병



- 균핵병



※ 사용시 라벨의 주의사항을 꼭 확인하세요.

나라바이오(주)
본사 및 공장_ 전라북도 군산시 서해로 237
영업 마케팅 본부_ 전북 전주시 덕진구 만성동 1345-3, 3039호 전주지식산업센터 스페이스온 나라바이오㈜
Tel. 1522-7008 | Fax. 070-8677-1515 | E-mail.nara-bio@naver.com | http://modoossak.com

NAVER 모두싹본사 YouTube 모두싹TV BAND 모두싹본사

싹 모두



ISO 9001, ISO 14001

MAINBiz 경영혁신형 중소기업

INNOBIZ 기술혁신형중소기업

세상을 이롭게 하는 기술 • 가슴이 따뜻한 기업

나라바이오(주)

http://modoossak.com

모두싹 프리미엄 BEST 제품



- 자재종류명 : 병해충관리용
- 공시번호 : 공시-3-6-016
- 용량 : 500g, 1kg, 2kg, 10kg, 20kg
- 주성분 : 황 20%
- 작물시험 26개 작물 38종 병해충 (2022년 8월 기준)

제품의 특징

- 유황을 미세 가공하여 내병성과 내충성을 강화시켜주며 잡균의 외부 침입을 억제합니다.
- 해충의 직접 살충효과와 예방 및 기피 효과가 있습니다.
- 인축 및 환경에 안전한 유기농업 자재입니다.
- 작물과 시설물에 안전하며 물에 잘 풀어지고 침전물이 적습니다.
- 작물의 당도와 풍미가 좋아지고 저장성이 향상됩니다.

사용방법

적용작물	적용병해충	사용시기(횟수)	사용량(20L)	처리방법
오이, 상추, 고추, 토마토, 수박		생육 중	250배	경엽처리
감	탄저병	6월 중순부터 10일간격 6회	300L/10a(250배)	경엽처리
감귤	잿빛곰팡이병	발병초 10일 간격 3회	250배	경엽처리
고구마	덩굴쪼김병	정식 직후 10일 간격 3회	250배	관주처리
고추	목화진딧물	다발생기 1회	250배	경엽처리
고추	탄저병	발병 초기 10일 간격 4회	250배	경엽처리
딸기	잿빛곰팡이병	발병 초기 7일 간격 3회	250배	경엽처리
마늘	무름병	발병 초기 7일 간격 3회	250배	경엽처리
마늘	흑색썩음균핵병	월동 후 10일 간격 3회	250배	관주처리
멜론	흰가루병	발병 초기 5일 간격 3회	250배	경엽처리
배	검은별무늬병	발병 초기 10일 간격 4회	250배	경엽처리
배추	뿌리혹병	정식 후 15일, 20일 및 발생초 5일 간격 2회	200배	경엽처리
배추	무름병	발병직전 10일간격 3회	250배	경엽처리
벼	잎집무늬마름병	발병 초기 5일 간격 3회	250배	경엽처리
벼	잎도열병	발병 초기 5일 간격 3회	250배	경엽처리
벼	흰잎마름병	발병 초기 5일간격 3회	160L/10a(250배)	경엽처리
벼	이삭누룩병	출수 직전부터 7일 간격 2회	250배	경엽처리
벼		유묘기	8배	무인항공 경엽처리
벼	잎도열병	발병초 1회	8배	무인항공 경엽처리
벼	키다리병	파종 전 48시간	250배	침지처리
벼	잘록병	파종 전 48시간	250배	침지처리

적용작물	적용병해충	사용시기(횟수)	사용량(20L)	처리방법
벼	세균성벼알마름병	출수 직전 7일 간격 2회	250배	경엽처리
벼	세균성벼알마름병	파종 복토 후	250배	육묘상처리
복숭아	잿빛무늬병	발병 초기 7일 간격 3회	250배	경엽처리
복숭아	세균구멍병	발병 직전 10일 간격 3회	250배	경엽처리
사과	탄저병	6월 상순부터 10일 간격 7회	250배	경엽처리
수박	목화진딧물	다발생기	250배	경엽처리
수박	점박이응애	한잎당 3~5마리 발생시	250배	경엽처리
시금치	노균병	발병 초기 5일 간격 3회	250배	경엽처리
양파	흑색썩음균핵병, 노균병, 무름병	발병 초기 7일 간격 3회	250배	경엽처리
오디	균핵병	개화 5일 전, 개화 후 1회	250배	경엽처리
오미자	흰가루병	발병 초기 10일 간격 3회	250배	경엽처리
오이	오이총채벌레	발병 초기 7일 간격 2회	250배	경엽처리
오이	노균병	발병 초기 5일 간격 3회	250배	경엽처리
인삼	점무늬병	발병 초기 10일 간격 4회	250배	경엽처리
참외	흰가루병	발병 초기 1회	250배	관주처리
토마토	잎곰팡이병	발병 초기 7일 간격 4회	250배	경엽처리
토마토	온실가루이	발병 초기 7일 간격 2회	250배	경엽처리
파	흑색썩음균핵병	생육 중	250배	관주처리
포도	흰가루병	발병 초기 10일 간격 3회	250배	경엽처리
벼,들깨,오이,배추,상추,고추콩		생육중	8배	무인항공 경엽처리

※ 사용시 라벨의 주의사항을 꼭 확인하세요.

적용 병해충

- 고추 탄저병
- 마늘 흑색썩음균핵병
- 배추 뿌리혹병
- 배추 무름병
- 벼 잎도열병
- 사과 탄저병
- 수박 목화진딧물
- 참외 흰가루병



4종복합 모두싹 골드 BEST 제품



- 자재종류명: 제4종복합비료
- 등록번호: 전북 군산080-가-10404호
- 용량 : 500g, 1kg, 2kg, 10kg, 20kg
- 주성분: 황 20%, 인산 6%, 가리 4%, 붕소 0.05%, 아연 0.05%

제품의 특징

- 미량요소 및 붕소, 아연, 유황, 방선균 대사물질을 함유하는 4종 복합비료입니다.
- 4종복합비료로 작물의 생육에 필요한 양분공급, 면역력 강화, 수확량 증대, 품질개선 효과가 우수합니다.
- 생육부진, 수확기, 추비시기, 빠른 성장 요구 시 사용합니다.
- 작물의 당도와 풍미가 좋아지고 저장성이 향상됩니다.
- 생육 증진은 물론 작물자체의 면역력 향상에 기여합니다.

사용방법

작물생육 초기 (7 ~ 10일 간격)	작물 생육기 (5일이내 2회)	관주(양액.점적)
물 한 말 (20리터) ▶ 모두싹 골드 40g	물 한 말 (20리터) ▶ 모두싹 골드 80g	1kg / 200평
물 25 말 (500리터) ▶ 모두싹 골드 1kg	물 25 말 (500리터) ▶ 모두싹 골드 2kg	5kg / 1000평
물 50 말 (1000리터) ▶ 모두싹 골드 2kg	물 50 말 (1000리터) ▶ 모두싹 골드 4kg	20kg / 4000평

※ 사용시 라벨의 주의사항을 꼭 확인하세요.

땅부자 플러스 BEST 제품




- 자재종류명: 토양개량 및 작물생육용
- 공시번호: 공시-3-3-295
- 용량 : 10kg
- 주성분: 백운석 45%, 운모 5%, 쌀겨 20%, 벤토나이트 10 %, 황 20%

제품의 특징

- 펠릿형 제품으로 토양 혼화 작업이 용이하고 물에 쉽게 풀어집니다.
- 황(S)으로 인한 토양내 영양성분 흡수율 증가로 작물의 품질이 개선됩니다.
- 증수는 물론 당도, 착색, 저장성 향상에 도움을 줍니다.
- 미네랄이 풍부한 자연암석분말이 들어있어 연작장해 개선에 도움을 줍니다.

사용방법

적용작물	사용시기(횟수)	사용량(300평)	처리방법
배추, 고추, 상추, 오이, 토마토	정식 전	30kg/10a	토양혼화처리
상추	정식 전	30kg/10a	토양혼화처리







※ 사용시 라벨의 주의사항을 꼭 확인하세요.