시험결과보고서

과제명: 멜론 흰가루병 약제방제 효과시험
(상표명: 모두싹)

시험의뢰자

기 관 명: 나라바이오 주식회사
소 재 지: 전라북도 전주시 덕진구 반룡로 158-9
대 표 자: 김 일 호, 박 정 숙

발행일

2018년 8월 20일

시험기관

(주)한 국 식 물 환 경 연 구 소

시험번호

KPER-18-O-29

Korea Plants Environmental Research Station

www.kper.or.kr

KP1829

과제명:멜론 흰가루병 약제방제 효과시험

본 시험은 농촌진흥청 지정 시험연구기관에서 농촌진흥청 고시 '농약의 등록기준 약효 및 약해 시험기준과 방법' 에 준하여 시험을 실시했음.

1. 용도 : 공시약제 등록자료

2. 시험기간

시험계획서 승인일: 2018년 1월 5일
시료인수일: 2018년 1월 23일
시험종료일: 2018년 8월 20일

3. 공시자재 보관

본 시험에 사용한 공시자재는 (주)한국식물환경연구소 시료보관실에 보관하였다.

○ 시료관리번호: KP18013
○ 공시자재: 모두싹
○ 보 관 연 한: 2년

4. 시험자료 보관

본 시험의 시험기초자료 및 시험보고서는 (주)한국식물환경연구소 자료보관실에 보관하였다.

○ 시험자료 및 시험보고서 보관: 자료보관실
○ 전자문서 보관: 자료보관실
○ 자료 보관 기간: 3년
○ 자료 보관 책임자: 김재림

5. 과제참여자 서명(날인)

○ 시 험 책 임 자 : 남 영 주 (인)
○ 시 험 담 당 자 : 이 호 승 (인)

6. 과제수행 연구기관

○ 기관명: ㈜한 국 식 물 환 경 연 구 소 (인)
○ 주 소: 경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 40 수원첨단벤처밸리 403호
○ 연락치: 031-292-3681 www.kper.or.kr star@kper.or.kr

KP1829

시험명: 멜론 흰가루병 약제방제 효과시험

1. 시험개요

가. 목 적

멜론 흰가루병에 대한 우수방제약제를 선발하여 약제개발 기초자료로 활용하고자 함

나. 시험기간: 2018. 7. 10. ~ 5. 1.

다. 시험장소: 경기도 여주시 흥천면 계신리

2. 시험방법

가. 대상병해 : 흰가루병 (*Sphaerotheca fusca*)

나. 시험작물(품종) : 멜론(박가스)

다. 처리내용

시험약제	주성분 함량 (%)	약효시험		약해시험		의뢰기관
		희석 배수 및 사용량	처리시기 및 방법	기준량	배 량	
모두싹	20	250배 (2L/m^2)	발병초 5일 간격3회 경엽처리 (7/10, 7/15, 7/20)	250배 (2L/m^2) (7/10)	125배 (2L/m^2) (7/10)	나라
무처리	–	–	–	–	–	–

라. 시료관리번호: KP18013

마. 약제처리현황

○ 살포기구

처리방법/기구	수정분무기
노즐	D-5
살포량	120 ℓ/10a

바. 경종개요

○ 재배양식: 시설재배, 비닐멀칭

○ 정식일자: 2018년 4월 18일

○ 재식기리: 100 × 40 cm

○ 시험기간 내 타 약제처리현황 : 혼용 및 타 약제 처리 없음.

사. 시험구배치 및 면적: 난괴법 3반복

Korea Plants Environmental Research Station
KPER
www.kper.or.kr

구 분	처리수	반복수	총구수	구당면적	소요면적	총소요면적
약 효	2	3	6	20㎡	120㎡	165㎡
약 해	3	3	9	5㎡	45㎡	

약제처리 당일 및 약제처리 후 1일 하우스 내 온도(최저/최고/평균) 및 일평균 습도 조사

- 측정기기: GILTRON GT-171

월/일	최고/최저기온(℃)	평균기온(℃)	평균습도
7/10※	35.6/8.5	21.0	55.0
7/11	43.5/7.3	23.5	57.3
7/15※	41.9/13.1	24.4	68.3
7/16	39.4/15.1	24.9	61.8
7/20※	46.5/12.9	28.6	54.4
7/21	43.9/19.4	28.2	64.0

※약제처리일

자. 시험 포장 및 약제처리 현황사진



시험포장 전경 | 시험구 안내 | 시험구 배치

그림 1. 시험포장 및 시험구 배치



흰가루병 초기 | 흰가루병 후기 | 건전엽

그림 2. 멜론 흰가루병 병징



공시약제



공시약제 계측



약제처리

그림 3. 공시자재 처리

3. 조사방법 및 판정기준

구 분	조 사 항 목	조사횟수	조사일자	조 사 방 법
약효시험	병반면적율	1회	8/1	최종 약제처리 10일 후 구당 100엽 이상에 대한 병반면적율 조사하여 발병도로 환산
약해시험	외관상 약해유무	3회	7/13, 7/15, 7/17	약제처리 3, 5, 7일 후 외관상 약해 유무 달관조사

4. 시험성적

가. 약효시험

○ 멜론 흰가루병에 대한 약제방제 효과 (최종약제처리 후 10일차)

시험약제	발병도(%)				유의차 (DMRT)	방제가 (%)
	Ⅰ반복	Ⅱ반복	Ⅲ반복	평 균		
모두싹	8.9	11.2	9.7	9.9	b	64.2
무처리	26.4	32.0	24.5	27.6	a	

C.V.(%) ----------14.2

나. 약해시험(약제처리 후 3, 5, 7일)

시험약제	시험작물	약해정도 (0~5)		비 고
		기 준 량	배 량	
모두싹	멜론 (박가스)	0	0	약해 없음

5. 시험결과

가. 약효

Korea Plants Environmental Research Station
KPER
www.kperork.kr

○ 공시자재는 무처리구와 비교하여 우수한 방제효과를 나타냈음.

– 공시약제에 대한 약효시험 사진





공시자제(모두싹) 처리구





무처리구

그림 4. 공시약제에 대한 약효시험

나. 약해

○ 공시자재를 기준량 및 배량을 처리 후 약해를 조사한 결과 약해 없음.

6. 시험담당자 의견

본 시험은 공시자재(상표명: 모두싹)의 멜론 흰가루병에 대한 약제방제 효과를 검정하기 위하여 “농약품목등록시험 기준과 방법” 에 준하여 시험을 수행하였으며, 평가기준은 무처리 최소발병률 10%이상으로 최종약제처리 10일 후 발병도를 무처리와 비교하여 효과를 평가하였다.

본 시험을 수행하기 위하여 시험구 배치는 난괴법 3반복으로 시험을 수행하였으며, 시험의 약효시험 평가는 최종약제처리 10일 후 구당 100엽 이상에 대한 병반면적율을 조사하여 발병도로 환산하였으며, 약해시험평가는 멜론에 기준량, 배량 처리 후 약해유무를 달관조사 하였다. 약제간의 유의차 검정은 Duncan ‘s multiple range test (DMRT)로 95% 수준에서 유의성을 검정하였다.

본 시험을 종합한 결과, 멜론 흰가루병의 무처리 평균 발병도가 27.6%로 약제를 평가하기에 충분한 조건이었으며 공시자재(모두싹)의 방제효과는 최종약제처리 10일 후 64.2%의 방제효과를 나타냈으며, 처리구 간 통계적 유의성을 검정한 결과 통계적으로 유의성이 인정되었다. 또한 공시자재의 기준량과 배량을 경엽처리하여 약해유무를 조사한 결과, 약해가 없었다.

결론적으로, 본 시험에서 공시자재인 모두싹(상표명)은 방제효과가 64.2%로 유기농업자재 등록기준(방제효과 50%)에 비하여 우수한 방제효과를 보였으며 처리구별 통계적 유의성을 검정한 결과 무처리구와 대비하여 통계적으로 유의성이 인정되었다. 또한, 작물의 약해시험을 위해 공시자재를 기준량과 배량을 멜론에 살포 후 약해증상을 관찰한 결과, 잎과 과실에서 약해증상은 관찰되지 않았으므로 공시자재 모두싹(상표명)은 멜론 흰가루병에 대하여 실용성이 있다고 판단된다.

(주) 한 국 식 물 환 경 연 구 소 대 표 이 사 (인)